

**הבעיה: מחסור במים זמינים  
או איבוד מים בהתאיידות.**

**בשרניות (אגירת מים בעלים  
ו/או בגבעולים) מסייעת  
במהילת המלח.**

**רותמיות: העדר עלים (ביצוע  
פוטוסינטזה ע"י גבעולים  
ירוקים)**

**שורשים ארוכים או מסועפים,  
קולטים מי תהום או אוספים  
ביעילות מי גשמים.**

החלפת עלי חורף גדולים  
(קליטת אור יעילה) בעלי קיץ  
קטנים (מיעוט איבוד מים).

כיסוי שערות, המחזירות  
קרינת שמש, מונעות מהעלה  
להתחמם ומקטינות את  
שיעור ההתאיידות.

כיסוי שערות, המחזירות  
קרינת שמש, מונעות מהעלה  
להתחמם ומקטינות את  
שיעור ההתאיידות.

**צמיחה בשקעים ובערוצים,  
להגנה מפני הרוח והחול.**

**כיסוי העלה בשערות או  
בשעווה, המרחיקות את רסס  
הים המלוח מהעלה, מונעות  
ממנו להיאחז בעלה ומחזירות  
את קרינת השמש.**

**צמחים שרועים מגלים פחות  
התנגדות לרוחות, לחולות  
הנישאים ברוח ולרסס הים.**

הבעיה: רוחות ורסס ים, כיסוי  
ע"י חול, קרינה חזקה, חשיפת  
שורשים.

הבעיה: רוחות ורסס ים, כיסוי  
ע"י חול, קרינה חזקה, חשיפת  
שורשים.

החלפת עלי חורף גדולים  
(קליטת אור יעילה) בעלי קיץ  
קטנים (מיעוט איבוד מים).